REUNION D'INFORMATION

DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER COLORECTAL DANS L'INDRE

RESULTATS PARTIELS PREMIERE CAMPAGNE :

OCTOBRE 2009- SEPTEMBRE 2011

ARGENTON-SUR-CREUSE le 12 octobre 2011

Dépistage du cancer colorectal
Généralités

(Source Zeus au 30/08/2011)

Population cible de l'INDRE : 73800 personnes **de 50 à 74 ans**

	INDRE	**Secteur Argenton-sur creuse**
Invitations programmées	73894 (96%)	11057
Invitations spontanées	3083	270
Total invitations	76977	11327

Dépistage du cancer colorectal
Généralités

(Source Zeus au 30/08/2011)

	INDRE	Secteur Argenton-sur creuse
Relances 1 (4 mois suite à l' invitation)	49835	6878
Relances 2 (8 mois suite à l'invitation)	26997	4036

La relance 2 est accompagnée du test Hémoccult (cf cahier des charges national puisque la personne n'a pas consulté son médecin traitant).
Phase onéreuse du dépistage, mais indispensable pour augmenter le taux de participation.
L'objectif est d'atteindre un taux de participation de 50% sur la campagne (2 ans).

Evolution des tests remis par les médecins traitants

(Source Credep)



(92% des tests lus sont remis par les médecins traitants)

Tests remis et lus par les médecins généralistes de l'INDRE

(d'octobre 2009 à août 2011- Source Credep)



159 médecins généralistes de l'Indre participent et ont signé la convention

<u>L'indemnisation des médecins :</u>

10 à 20 tests : 60 €

21 à 50 tests : 180 €

51 à 100 tests : 430 €

Plus de 100 tests : 1030€

Les exclusions médicales du dépistage

Elles proviennent de 3 sources :

- médecins traitants (fiches de non- remise de test renvoyées au Credep)
- patients (coupon-réponse au dos de la lettre d'invitation, renvoyé par la personne)
- Gastro-entérologues (compte-rendu de coloscopie)

AU TOTAL : 8200 exclusions enregistrées (au 31/07/2011), environ 13% de la population cible.

Les principales causes d' exclusions médicales au dépistage organisé :

Pour les exclusions médicales temporaires :

Coloscopie de moins de 5 ans (72%)
Tests hémoccult de moins de 2 ans

Pour les exclusions médicales définitives :

Antécédents personnels de polypes (32%)
Antécédents personnels de cancer (31%)
Antécédents familiaux (15%)

702 refus de participation au dépistage ont été enregistrés.(Une invitation sera renvoyée 2 ans plus tard).

LE TAUX DE PARTICIPATION

Définition :

$$TP = \frac{\text{Nombre de personnes dépistées}}{\text{Population cible INSEE - Exclusions médicales}}$$

A 22 mois du début de la campagne, le taux de participation est égal à 35% (résultat provisoire).
Le taux de participation augmente avec l'âge

La prévision est d'atteindre 50%.

Résultats partiels au 31/07/2011

(source Zeus)

Année	Total tests lus	négatifs	positifs	Taux +	Tests NA	Taux NA non refaits
2009	1078	1042	36	3.34%	13	1.19%
2010	9886	9541	345	3.49%	188	1.87%
2011	7458	7261	197	2.58%	175	2.29%
TOTAL	**18751**	**17844**	**578**	**3.08%**	**376**	**1.75%**

En cas de test NA, le CREDEP envoie à la personne un test à refaire, une seule fois, en détaillant la cause de NA.

Principales causes des tests non analysables

- **Mauvais prélèvement, par excès de selles sur les plaquettes (40%)**
- **Défaut d'identification (40%)**
- Manque de plages
- Défaut de conservation

Bien recommander à vos patients de lire attentivement le mode d'emploi joint, de coller leurs étiquettes au dos des plaquettes Hémoccult.
Penser à vérifier les dates de péremption de vos stocks de tests.

Evolution des tests non analysables au cours de la 1ère campagne :



Evolution de la lecture mensuelle des tests au cours de la 1ère campagne :

(Source Credep)



Evolution de la lecture mensuelle des tests positifs au cours de la 1ère campagne :

(Source Credep)



Taux des tests positifs par tranche d'âge et par sexe

(Source Zeus)



Les délais moyens

Entre l'invitation et la lecture : 134 jours

Entre la remise et la lecture : 32 jours

Entre la lecture et le diagnostic de cancer : 112 jours (3 mois $\frac{1}{2}$)

Le suivi des positifs
(données provisoires au 31/08/2011)

	Nombre	%
Tests positifs	600	
Coloscopies réalisées	458	76.5%
Négatives	161	35%
Polypes hyperplasiques	68	15%
Adénomes	160	34%
Cancers	38	8.30% (2 pour mille pour l'ensemble de la population dépistée)

Résultats coloscopies réalisées

(au31/08/2011)



Les adénomes sont de potentielles lésions précancéreuses, surtout ceux >10mm, à composante villeuse.
La présence d'un adénome à la coloscopie excluera définitivement du dépistage organisé, un suivi coloscopique étant désormais nécessaire.

Localisations des adénomes

(au31/08/2011)



Répartition des adénomes par tranches d'âges

(au31/08/2011)



TYPE HISTOLOGIQUE DES ADENOMES



Répartition des cancers par tranches d'âges et par sexe



La moyenne d'âge tous sexes confondus est de 64 ans

Résultats provisoires/Localisation des cancers selon le sexe



Résultats provisoires/Localisation globale des cancers

(Source Credep au 31/08/2011)



Résultats provisoires/Stade des cancers

Selon la classification TNM

Stade 0	Stade I	Stade II	Stade III	Stade IV	En cours
9	10	9	2	3	5

T se réfère à la profondeur atteinte par la tumeur
N selon l'envahissement des ganglions
M selon la présence des métastases

Stade 0 : Tis,N0M0
Stade I : T1(sous-muqueuse),N0,M ou T2(musculeuse),N0,M0
Stade II : T3(sous-séreuse,séreuse ou graisse péri-colique) N0,M0 ou T4(atteinte des organes adjacents),N0,M0
Stade III :Tout T,N1,N2 ou N3,M0
Stade IV : Tout T ou N, M1

RAPPELS IMPORTANTS

S'assurer du critère d'inclusion :
Toute personne de **50 à 74 ans**. Pas de hors tranche d'âge.
Respecter les critères d'exclusions (rappelés dans le carnet de remise).

Préciser à vos patients de **bien lire le mode d'emploi, de bien coller leurs étiquettes code-barres** (trop de tests parviennent à L'IRSA non identifiés et non analysables) et de ne pas mettre trop de selles sur les plaquettes.

Ne pas redonner de test suite à un non analysable, c'est le Credep qui renvoie le test à la personne.

Ne pas refaire faire le test si celui-ci est positif, mais motiver la personne pour la réalisation de la coloscopie.

Quand vous proposer le test, bien expliquer que tout test positif doit être complété d'une coloscopie pour que le suivi soit assuré.

Vérifier les dates de péremption de vos tests.

Envoyer régulièrement **au Credep** :

- **Les feuillets de remise** de test datés (nous gérons votre stock).

- **les feuillets de non-remise** en cochant la cause de l'exclusion et la durée(temporaire ou définitive) pour permettre l'enregistrement et éviter au Credep d'envoyer des relances inutiles.

- **Les comptes-rendus** de coloscopie et d'histologie dès que vous les recevez des spécialistes.

Merci pour votre participation